

Aussaat & Pflanzung im August



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Nutzgarten](#)



[Aussaat & Pflanzung im](#)

[Ziergarten](#)



Gemüse erfolgreich vorkeimen

[Das 1x1 der richtigen Aussaat](#)

[Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat](#)

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

[Weiterlesen...](#)

Nutzgarten

Aussaat von Gemüse und Kräutern im August

-

nutzen Sie die durch Ernte frei gewordene Beete.

-

Endivien / aussetzen

Bis Mitte August können Sie noch Endiviensalate auspflanzen.

-

Liebstöckel / Aussaat

Liebstöckel jetzt im August noch aussäen.

-

Chinakohl & Pak Choi (Senfkohl oder Blätterkohl)

Chinakohl kann bis Anfang August ausgesät werden. Danach gesäte Chinakohle werden nicht mehr ausreifen. Halten Sie nach Sorten Ausschau, die gegen die Kohlhernie resistent sind.

-

Knoblauch / stecken

Stecken Sie auch den Knoblauch im August für eine Ernte im nächsten Jahr. Eine ideale Kombination ist Knoblauch mit [Erdbeeren](#) zu stecken. Der [Schädlingsbefall](#) bei Erdbeeren ist dadurch erheblich geringer.

-

Petersilie / aussäen

Während die Saat von Petersilie im Frühjahr oft schlecht aufläuft, ist eine Aussaat im August sehr viel vielversprechender. Als zweijähriges Kraut läuft die Saat von Petersilie jetzt im August meist ganz problemlos auf. Die Pflanzen gehen dann durch den Winter und sind dann im nächsten

Frühjahr voll da. Im Sommer blühen sie dann und sterben wieder ab.

-

Radieschen & (Winter-) Rettich / stetig aussäen

Für frische Radieschen und Rettich ist bis in den Herbst immer gesorgt, wenn Sie regelmäßig immer ein paar aussäen. Das können Sie bis Ende September so weiterbetreiben.

-

Salate / aussäen

Pflücksalat, Kopfsalat, Portulak, Schnittsalat und Tellerkraut (Winterpostelein) jetzt aussäen für eine Ernte im Spätsommer und Herbst.

-

Feldsalat / Aussaat

Die Aussaatzeit für den Winterharten Feldsalat beginnt Mitte August und endet je nach Klimaverhältnissen gegen Mitte/Ende September. Die Feldsalate überwintern und stehen im kommenden Jahr alsbald zur zeitigen Ernte bereit.

-

Spinat, Winterrettich / aussäen

Spinat jetzt als Spätkultur noch einmal aussäen für eine Ernte im Herbst.

-

Wintersteckzwiebeln jetzt stecken

Für die zeitige Ernte im kommenden Frühjahr sollten Sie jetzt im August die Winterzwiebeln stecken.

August-Aussaat Gemüse und Kräuter

Was Sie im August noch alles zu welchen Bedingungen aussäen können:

Im August gibt es noch eine ganze Reihe von Kräutern & Gemüsesorten, die jetzt noch ausgesät und noch dieses Jahr oder kommendes Frühjahr geerntet werden.

- Vorzicht (Erläuterungen)

-

- Vorzucht

- Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.

-

- Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.

-

- Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

- Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

- Freilandaussaat (Erläuterungen)

-

Freilandaussaat

Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.

-

Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.

-

Details zu Abständen, Keimdauer und Aussatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

-

Bunching Zwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Chinakohl

-

Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 1,5 cm

-

Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Eisbergsalat

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Endivien-Salat

-

Freilandaussaat: ab Mitte Juni - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Feldsalat (Nachkultur)

-

Freilandaussaat: ab Anfang August - bis Ende September

-

Abstand: 20 x 15 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende März

-

Kopfsalat

-

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

-

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Lauchzwiebel

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Mangold

-

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 25 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Oktober

-

Pak Choi

-

Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 1,5 cm

-

Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

-

Petersilie

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

-

Pflücksalat

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Radieschen (unter Glas)

-

Direktaussaat: ab Januar - bis April und August - bis Oktober

-

Abstand: 15 x 15 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 5 - 8 Tage / bei 15 - 19 °C

◦

Ernte: ab Februar - bis Mai und ab September - bis November

•

Radieschen (Freiland)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September

◦

Abstand: 15 x 15 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Rettich

◦

Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August

◦

Abstand: 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 1 cm

-

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

-

Salat (Eisbergsalat)

-

Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

-

Abstand: 25 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Salat (Endivien)

-

Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 40 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C

◦

Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

•

Salat (Kopfsalat)

◦

Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

◦

Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August

◦

Abstand: 25 x 30 cm

◦

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

◦

Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C

◦

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

•

Salat (Pflücksalat)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

◦

Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm

-

Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm

-

Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)

-

Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Schwarzwurzel

-

Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 30 cm

-

Aussaattiefe: 2 - 3 cm

-

Keimung: 14 - 16 Tage / bei 15 °C

-

Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende April

-

Spinat (Sommer/Herbst-Aussaat)

-

Freilandaussaat: ab Mitte August - bis Anfang Oktober

-

Abstand: 20 x 7 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keim-Vorbehandlung günstig 7 Tage bei 5 - 10°C (Kaltkeimer)

◦

Keimung: 9 - 12 Tage / bei 15 °C

◦

Ernte: ab Anfang Oktober bis März

•

Zwiebel (Herbst-Aussaat)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang August - bis Ende September

◦

Abstand: 25 x 8-10 cm

◦

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

◦

Keimung: 16 - 25 Tage / bei 12 - 18 °C

◦

Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Juli des Folgejahrs

•

Zwiebel (Bunching Zwiebel)

◦

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Zwiebel (Lauchzwiebel)

-

Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

-

Abstand: 30 x 35 cm

-

Aussaattiefe: 1 - 2 cm

-

Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C

-

Ernte: ganzjährig

-

Späte Aussaat von Gemüse im August / September - frühe Ernte im neuen Jahr

Viele Gemüsepflanzen lassen sich noch im August und einige sogar noch hervorragend im September aussäen. Insbesondere zweijährigen Pflanzen, wie Petersilie, kommt das deren Natur sehr nahe. Ihrem natürlichen Rhythmus folgend, säen sie sich in dieser Zeit naturgemäß selber aus. Die Pflanzen keimen und wachsen noch in diesem Sommer heran.

Einige Gemüse-Arten kann man dann noch dieses Jahr ernten, andere werden schon ausgesät, um zeitig im kommenden Frühjahr geerntet zu werden, wie zum Beispiel den Feldsalat, und einige erntet man zu beiden Zeiten. Nach dem Keimen und anwachsen überwintern diese Pflanzen in der Erde, und treiben dann im kommenden Frühjahr zeitig wieder aus. Später dann, im Sommer, blühen und fruchten sie erneut und der Prozess wiederholt sich.

-

Gründüngung aussäen

Freigewordenen Beet-Flächen können Sie Gutes tun, indem Sie eine Gründüngung ausbringen, die über den Herbst und Winter den Boden vor Kahlfrösten und der Wintersonne schützt und viele [Nährstoffe](#) und organische Masse ([Humus](#)) in den [Boden](#) bringt, von denen Ihre Kulturpflanzen im nächsten Jahr sehr gut profitieren. Die Wurzeln der Gründünger, vor allem die von Lupinen, lockern zudem den Boden tiefgründig auf.

Welche Pflanzen sich eignen und welche u.U. nicht finden Sie unter [Gründüngung](#).

Pflanzung von Gemüse, Kräutern und Obst im Nutzgarten

-

Erdbeeren / pflanzen / vermehren

Falls noch nicht im Juli geschehen, sollte Sie Ihre Erdbeeren jetzt vermehren oder verpflanzen oder neu pflanzen.

Ziergarten

-

Pflanzzeit / Immergrüne

Mitte August bis Mitte September ist die ideale Zeit immergrüne Gehölze und Nadelgehölze ein- oder umzupflanzen. Mehr dazu unter [Immergrüne / Spätsommerpflanzung](#)

-

Rasen aussähen

jetzt im August können Sie noch immer Rasen aussäen