

Botanische Begriffe & Erklärungen

von Arboretum bis Zweikeimblättrig

Erklärungen zu botanischen Begriffen aus dem Garten und der Fachwelt

Begriffe aus der Botanik und Gärtnerische Fachbegriffe wie z.B. "[Johannistrieb](#)" oder "[Metamorphose](#)" sind nicht jedem geläufig. In der hier folgenden Liste können Sie solche Begriffe nachschlagen.

Finden Sie etwas nicht? ...zu ungenügend erklärt? Schreiben und fragen Sie uns: info@mein-garten-ratgeber.de oder nutzen Sie das [Kontaktformular](#).

Botanische Begriffe & Erklärungen

[Adhäsion & Kohäsion \(Kapillargefäße\)](#)

[Adventivwurzeln / Adventivbildungen](#)

[Arboretum](#)

[Assimilate](#)

[Atemwurzel](#)

[Atmungsorgan | Lentizellen](#)

[Atmungsorgan | Stomata](#)

[Aufsitzerpflanzen \(Epiphyten\)](#)

[Augen \(Knospen\)](#)

[Augustsaft \(Johannitrieb\)](#)

[Ausläufer](#)

[Ausputzen](#)

[Austrieb, Triebe, treiben](#)

[Ballenpflanzen](#)

[Baumsammlung](#)

[Baumschutzverordnung](#)

[BDB \(Bund Deutscher Baumschulen\)](#)

[BDB Gütebestimmungen](#)

[Beikraut](#)

[Bestäubung](#)

[Biotop](#)

[Blatt | Metamorphose](#)

[Blattgrün \(Chlorophyll\)](#)

[Bodengare](#)

[Bodenleben und dessen Förderung](#)

[Bodenmüdigkeit](#)

[Bodenpuffer](#)

[Botanik](#)

[Botanische Gärten](#)

[Brutzwiebeln](#)

[Bund Deutscher Baumschulen \(BDB\)](#)

[Chlorophyll \(Blattgrün\)](#)

[Container](#)

[Containerpflanze](#)

[Cordon \(Spalier\)](#)

[Darren](#)

[Dickenwachstum \(primäres & sekundäres\)](#)

[Diffusion](#)

[Drainage](#)

[Dunkelkeimer / Lichtkeimer](#)

[Edelreis – s. Veredelung](#)

[Einhäusig / Zweihäusig](#)

[Einjährig / Zweijährig / Mehrjährig](#)

[Einjährige Pflanzen](#)

[Einkeimblättrig](#)

Endknospe (Terminale)

Epidermis

Epiphyten (Aufsitzerpflanzen)

Erballen / Ballenpflanzen

Euphorbien

F1 und F2 Generation (Hybriden)

Fäulnis oder Gärung

Feuchtigkeitshaushalt (Boden)

Fremdbestäubung

Frostgare

Fruchtspieße

Fruchtwaaage

Fruchtwechsel / Fruchtfolge

Gare

Gärung oder Fäulnis

Gewebe (teilungsfähiges Pflanzengewebe / Kambium)

Gewebe (teilungsfähiges Pflanzengewebe / Meristemgewebe)

Gütebestimmungen des BDB

Habitat

Habitus

Haftwurzeln

Halbschmarotzer

Halbstamm

Hauptkultur (Gemüse)

Heckenpflanzen

Heister

Herbizid / herbizide Wirkung

Hochblätter

Hochstamm

Honigtau

Hülsenfrüchte / Hülsenfrüchtler

Humus

Hybride / Hybriden

In-vitro Vermehrung (Meristem-Vermehrung)

Insektizid / insektizide Wirkung

[Johannistrieb](#)

[Kakteen](#)

[Kambium & Kallus](#)

[KapillargefäÙe \(Kohäsion & Adhäsion\)](#)

[Keimung](#)

[Klon / Klone](#)

[Knolle \(botanisch\)](#)

[Knollen \(Speicherwurzeln\)](#)

[Knospe \(Endknospe / Terminale\)](#)

[Knospe und Augen](#)

[Kohäsion & Adhäsion \(KapillargefäÙe\)](#)

[Koniferen](#)

[Kordon](#)

[Krautige Pflanzen ohne Stamm \(Stauden\)](#)

[Krümelstruktur](#)

[Leguminosen \(Schmetterlingsblütler\)](#)

[Leitungsbahnen](#)

[Lentizellen](#)

[Lichtkeimer / Dunkelkeimer](#)

[Luftfeuchtigkeit \(relative\)](#)

[Luftwurzeln](#)

[Mehrjährige Pflanzen](#)

[Meristemgewebe](#)

[Metamorphose](#)

[Mittelzehrer \(Gemüse\)](#)

[Moorbeetpflanzen](#)

[Mutterpflanze](#)

[Myzel](#)

[Nachkultur / Vorkultur \(Gemüse\)](#)

[Nachtschattengewächse](#)

[Nährsalze / Nährstoffe](#)

[Organische Substanz \(Humus\)](#)

[Osmose / osmotischer Druck](#)

[Palmetten \(Spalier\)](#)

[Pflanzengeographie](#)

[Pflanzchock](#)

[Phloem & Xylem](#)

[Photosynthese](#)

[primäres Dickenwachstum](#)

[Qualitätsmerkmale des BDB](#)

[Relative Luftfeuchtigkeit](#)

[Rhizom \(botanisch\)](#)

[Saftstrom](#)

[Saugwurzel \(schmarotzend\)](#)

[Schlafende Augen \(Knospen\)](#)

[Schmarotzer \(Voll- & Halbschmarotzer\)](#)

[Schmetterlingsblütler \(Leguminosen\)](#)

[Schwachzehrer \(Gemüse\)](#)

[sekundäres Dickenwachstum](#)

[Semipermeabel](#)

[Solitärpflanzen](#)

[Spaltöffnungen \(Stomata\)](#)

[Speicherorgane](#)

[Speicherwurzel](#)

[Spindelbusch](#)

[Spross | Metamorphose](#)

[Sprossachse](#)

[Sprossbürtige Wurzeln oder Triebe](#)

[Stammbusch](#)

[Stammformen | Halbstamm](#)

[Stammformen | Heister](#)

[Stammformen | Hochstamm](#)

[Stammformen | Spindelbusch](#)

[Stammformen | Stammbusch](#)

[Stammumfang von Bäumen nach BDB](#)

[Starkzehrer \(Gemüse\)](#)

[Stauden](#)

[Staunässe](#)

[Stickstoffsammler](#)

[Stomata \(Spaltöffnungen\)](#)

[Stratifikation](#)

[Sukkulente Pflanzen](#)

[Teilungsfähiges Gewebe \(Kambium\)](#)

[Terminale \(Endknospe\)](#)

[Transpiration \(Verdunstung\)](#)

[Traubenzucker](#)

[Treiben, Vortreiben, Austrieb](#)

[Treibhauseffekt](#)

[Turgordruck](#)

[Überdüngung und Versalzung](#)

[Unkraut](#)

[Unkraut | Wurzelunkräuter](#)

[Unterlagen | Wildtriebe / Wilde Schosse \(Kopie\)](#)

[Verbrennungen an Blättern](#)

[Verdunstung \(Transpiration\)](#)

[Veredelungen | Wildtriebe / Wilde Schosse](#)

[Versalzung durch Überdüngung](#)

[Vollschmarotzer](#)

[Vorkultur / Nachkultur \(Gemüse\)](#)

[Vortreiben, Treiben, Austrieb](#)

[Wildtriebe](#)

[Wirtspflanze](#)

[Wurzel \(Organ\)](#)

[Wurzel | Atemwurzel](#)

[Wurzel | Haftwurzeln](#)

[Wurzel | Luftpurzeln](#)

[Wurzel | Metamorphose](#)

[Wurzel | Saugwurzel \(schmarotzend\)](#)

[Wurzel | Speicherwurzel](#)

[Wurzel | Wurzelhärchen](#)

[Wurzelknollen \(Speicherwurzeln\)](#)

[Wurzel nackt \(wurzelackte Pflanzen\)](#)

[Wurzelunkraut](#)

[Xylem & Phloem](#)

[Zeigerpflanzen](#)

[Zweihäusig / Einhäusig](#)

[Zweijährige Pflanzen](#)

[Zweikeimblättrig](#)

[Zwiebel \(botanisch\)](#)

[Zwischenfrucht](#)