Aussaat & Pflanzung im Juli

Aussaat & Pflanzung im

Nutzgarten

Aussaat & Pflanzung im

Ziergarten

Gemüse erfolgreich vorkeimen

Das 1x1 der richtigen Aussaat

Richtig aussäen bei Vorzucht oder Freilandaussaat

Tipps und Häufige Fehler - was bei einer erfolgreichen Aussaat von Gemüse und anderen Pflanzen zu beachten ist

Weiterlesen ..

Nutzgarten

Aussaat von Gemüse und Kräutern im Juli

- ### Für die Ernte im Herbst und Winter

  Pflanzen / säen Sie jetzt Endiviensalat, Lauch (Porree), Gemüsefenchel, Grünkohl und Zuckerhut. (eine vollständige Liste finden Sie unten folgend)

- ### Gründüngung / Aussaat

  Frei werdende Beete sollten Sie nicht kahl in der Sonne liegen lassen sondern mit einer Gründüngung versehen. Die Wurzeln der Gründünger lockern den Boden, das Laub beschattet den Boden und beide liefern zusätzlichen Humus und Nährstoffe für den Boden. Über den Winter bilden die Reste der Pflanzen eine schützende Mulchschicht.

  Welche Pflanzen sich eignen und welche u.U. nicht finden Sie unter Gründüngung

- ### Salat / Aussaat

  Bis in den August können Sie Salate im 14-tägigem Rhythmus aussäen. So haben Sie den ganzen Sommer immer frischen Salat.

  Bei sehr warmen Temperaturen über 18 Grad wollen viele Salate aber schlecht keimen und müssen daher kühl gehalten werden. Decken Sie die Beete mit einem weißen Vlies ab und kühlen Sie vor allem in den Abendstunden die Beete durch Wässern herunter.

Juli-Aussaat Gemüse und Kräuter

Was Sie im Juli noch alles zu welchen Bedingungen aussäen können:

Im Juli gibt es noch eine ganze Menge an Gemüsesorten und Kräutern, die noch ausgesät werden können.

- Vorzucht (Erläuterungen)

  - Vorzucht
    Vortreiben von Gemüsepflanzen durch Aussaat im Frühbeetkasten, unter Glas oder auf der Fensterbank oder ggf. auch unter Folie.

    - Detailhinweise finden sich bei den einzelnen Gemüsesorten.
    - Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf das spätere Vereinzeln bzw. Verpflanzen.
    - Details zu Erntezeiten, Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen etc. können innerhalb einer Gemüseart sortenbedingt variieren.

- Freilandaussaat (Erläuterungen)

- Freilandaussaat
  Aussaat von Gemüse direkt ins Beet / Direktsaat ins Freiland.
  - Die genannten Abstände für die Pflanzen beziehen sich auf Direktsaat oder ein späteres Vereinzeln bzw. Verpflanzen.
  - Details zu Abständen, Keimdauer und Aussaatterminen können sortenbedingt innerhalb einer Gemüseart variieren.

- Basilikum
  - Vorzucht: ab Anfang März - bis Ende Juli
  - Freilandaussaat - nicht empfehlenswert
  - Abstand: 25 x 25 cm
  - Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken
  - Keimung: 13 - 14 Tage / bei 15 - 18 °C
  - Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende September

-

Bunching Zwiebel

- Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
- Abstand: 30 x 35 cm
- Aussaattiefe: 1 - 2 cm
- Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C
- Ernte: ganzjährig

- **Chinakohl**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 30 cm
  - Aussaattiefe: 1,5 cm
  - Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C
  - Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

- **Dill**

- Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli
- Abstand: 25 x 20 cm
- Aussaattiefe: Lichtkeimer nur andrücken
- Keimung: 15 - 21 Tage / bei 11 - 15 °C
- Ernte: ab Anfang Juni - bis Ende Oktober

Eisbergsalat

- Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August
- Abstand: 25 x 30 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

Endivien-Salat

-

- Freilandaussaat: ab Mitte Juni - bis Ende August
- Abstand: 30 x 40 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C
- Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

- **Grünkohl**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende Juli
  - Abstand: 40 x 40 cm oder 50 x 40 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 bis 1 cm
  - Keimung: 6 - 8 Tage / bei 15 - 18 °C
  - Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende Februar

- **Kopfsalat**
  - Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März

- Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August
- Abstand: 25 x 30 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

- **Lauchzwiebel**
  - Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 35 cm
  - Aussaattiefe: 1 - 2 cm
  - Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C
  - Ernte: ganzjährig

- **Mangold**
  -

- Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende August
- Abstand: 30 x 25 cm
- Aussaattiefe: 2 - 3 cm
- Keimung: 10 - 12 Tage / bei 15 °C
- Ernte: ab Anfang Juli - bis Ende Okober

- **Pak Choi**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 30 cm
  - Aussaattiefe: 1,5 cm
  - Keimung: 7 - 8 Tage / bei 15 °C
  - Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

- **Petersilie**
  - Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August

- Abstand: 30 x 20 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 20 - 28 Tage / bei 12 - 15 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Dezember

- **Pflücksalat**
  - Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
  - Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)
  - Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C
  - Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

- **Radieschen (Freiland)**
  -

- Freilandaussaat: ab Anfang April - bis Ende September
- Abstand: 15 x 15 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 - 16 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

- **Rettich**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Februar - bis Ende August
  - Abstand: 25 x 20 cm
  - Aussaattiefe: 1 cm
  - Keimung: 8 - 11 Tage / bei 15 °C
  - Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende November

- **Salat (Eisbergsalat)**
  - Freilandaussaat: ab Mitte März (Folie) - bis Ende August

- Abstand: 25 x 30 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

- **Salat (Endivien)**
  - Freilandaussaat: ab Anfang Juli - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 40 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
  - Keimung: 8 - 11 Tage / bei 20 °C
  - Ernte: ab Anfang September - bis Ende Oktober

- **Salat (Kopfsalat)**
  - Frühbeet/unter Folie: ab Anfang März
  -

- Freilandaussaat: ab Mitte April - bis Ende August
- Abstand: 25 x 30 cm
- Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
- Keimung: 7 - 10 Tage / bei 14 - 20 °C
- Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

- **Salat (Pflücksalat)**
  - Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 15 cm oder 25 x 20 cm
  - Aussaattiefe: 0,5 - 1 cm
  - Keim-Vorbehandlung günstig 10 Tage bei 5 °C (Kaltkeimer)
  - Keimung: 7 - 12 Tage / bei 10 - 15 °C
  - Ernte: ab Anfang Mai - bis Ende Oktober

-

Schwarzwurzel

- Freilandaussaat: ab Anfang Mai - bis Ende August
- Abstand: 30 x 30 cm
- Aussaattiefe: 2 - 3 cm
- Keimung: 14 - 16 Tage / bei 15 °C
- Ernte: ab Anfang Oktober - bis Ende April

- **Zwiebel (Bunching Zwiebel)**
  - Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
  - Abstand: 30 x 35 cm
  - Aussaattiefe: 1 - 2 cm
  - Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C
  - Ernte: ganzjährig

- **Zwiebel (Lauchzwiebel)**

- Freilandaussaat: ab Anfang März - bis Ende August
- Abstand: 30 x 35 cm
- Aussaattiefe: 1 - 2 cm
- Keimung: 16 - 20 Tage / bei 13 - 15 °C
- Ernte: ganzjährig

Pflanzung von Gemüse, Kräutern und Obst im Nutzgarten

- ### Erdbeeren / Pflanzfolie

  Wenn Sie am Ende Juli mit Ihren neuen Erdbeerbeeten beginnen, versuchen Sie es vielleicht einmal mit einem Pflanzvlies bzw. einer Pflanzfolie. Das bietet viele Vorteile.

  ...mehr dazu unter Erdbeeren auf Pflanzfolie

- ### Erdbeeren / Vermehrung

  Gegen Ende Juli können bereits die ersten Erdbeeren vermehrt und / oder gepflanzt werden.

  ...mehr dazu unter Erdbeeren vermehren & pflanzen

-

Grundlagen: Grundlagen der Pflanzung und Vermehrung von Pflanzen

Ziergarten

- ### Seerosen pflanzen

  Der Juli ist die ideale Pflanzzeit für Seerosen, da sie es mögen in warmes Wasser gepflanzt zu werden. Was sie dabei beachten müssen.

  ...mehr dazu unter Seerosen pflanzen

- **Grundlagen:** Grundlagen der Pflanzung und Vermehrung von Pflanzen