

Johannisbeere | vorzeitiger Blütenfall

Warum fallen die Blüten der Johannisbeeren vorzeitig ab?



Vorzeitiger Blütenfall bei Johannisbeeren bedeutet natürlich wenig Ertrag

Das vorzeitige abfallen der Blüten bei Johannisbeeren kann sehr verschiedene

Gründe haben

-

Trockenheit

Meistens stehen die Johannisbeeren einfach zu trocken. Besonders in regenarmen Frühjahren und auf sandigen [Böden](#) tritt der Fall sehr schnell ein. Dann empfiehlt es sich regelmäßig ein, zwei, dreimal oder häufiger die Woche etwas zu wässern. Verbessern Sie den Boden mit [Kompost](#) oder Mulch, das hält die Feuchtigkeit und [Nährstoffe](#). [Hacken gegen Trockenheit](#) ist weniger empfehlenswert, da die flachen [Wurzeln](#) beschädigt werden könnten.

-

Mangel an Bienen

Wenn zu wenige der wichtigen Helfer zugegen sind, werden viele Blüten einfach nicht befruchtet und fallen am Ende zu Boden. Besonders bei nasskalten Wetterverhältnissen kann es sein, dass zu wenige [Bienen](#) unterwegs sind.

-

Mangel an Pollenspendern

Auch wenn die Johannesbeeren alle selbstbestäubend, also ohne andere Johannisbeeren [selbstfruchtbar](#) sind, so fruchten sie dennoch besser, wenn fremde [Pollenspender](#) mit im Spiel sind.

-

Spätfrost

Wenn späte Nachtfröste auftauchen, können Sie mitunter einige Blüten erfrieren. Pflanzen Sie daher am besten immer gleich an ausreichend geschützten Standorten. Ideal sind südliche oder südwestlich ausgerichtete, nicht zu windexponierte Wände, Hecken oder Mauern.

Weitere Themen zu Johannisbeeren:

-

[Johannisbeeren - Sorten](#)

-

[Johannisbeeren - Schnitt](#)

Weitere Hilfe zum Pflanzenschutz

Sie können sich auch direkt beim [Pflanzenschutzamt](https://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/pflanzenschutzamt/) erkundigen, hier der Link:
www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/pflanzenschutzamt/

Weitere Themen

- [Übersicht Pflanzenschutz - Krankheiten & Schädlinge](#)
- [Pflanzenschutzamt Berlin](#)